

CARPAS NUEVA GENERACIÓN / NEW GENERATION TENT

Las carpas RCY se instalan en 7 minutos para la carpa de superficie más grande (75 m²). La forma general de la carpa se da por los segmentos que forman parte de un semicírculo con una base rectangular. Este modelo de tienda proporciona, gracias a su forma, un volumen de trabajo más grande y mejor uso de espacio en el suelo.

Las carpas se componen de una única entretela y arcos inflables haciendo solidaridad entre el techo, las lonas de piso y las paredes. Sin embargo, la lona puede ser independiente de la tela y conectada por velcro. Los arcos inflables son independientes y están conectados mecánicamente a la tela. La lona del piso y la tel del techo están unidas por soldaduras eléctricas de alta frecuencia. Las carpas se pueden conectar entre ellas por sistema de acople OTAN, por un lado o por el largo.

Los albarcones de aluminio se sustituyen por casquillos inflables, pero la forma es un poco diferente (1 segmento en menos).

Multipurpose RCY tents can be settled in 7 minutes for the largest area (75m²). The general shape is formed by segments in a semi-circle and the base is rectangular. By its form, this model offers more useful volume and a better use of floor space. The shelter is made with only one cover and inflatable arches : roof, walls and floor are linked. However, the carpet can be independent of the cover and be connected by Velcro. Inflatable arches are independent of the cover and linked mechanically to it. Cover and floor are assembled by high frequency welding.

Tents can be connected together by NATO connection, on a side or on a length.

Aluminum bracings are replaced by inflatable cross arch, the shape is a little bit different (one less segment).



Conexión impermeable y normalizada de la OTAN para conectar dos carpas entre sí mediante un Sistema de arco.

NATO connection : Airtight and normalized NATO connection dedicated to connect two inflatable tents together by trigger guards system.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Surface	15 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	45 m ²	60 m ²	75 m ²
Numero de arcos Arch number	2	2	2	3	3	3	4
Peso con lona (kg) Weight with floor	80	85	120	135	145	175	200
Peso sin lona (kg) Weight without floor	69	70	95	105	110	130	144
Volumen plegado(m) Folded volume	1.10 x 0.60 x 0.60	1,15 x 0,60 x 0,65	1,20 x 0,80 x 0,75	1.20 x 0.90 x 0.75	1,20 x 0,8 x 0,75	1,20 x 1,00 x 0,80	1.30 x 1.00 x 0.85
Largo (mm) Length	2 500	3 350	5 000	6 700	7 500	10 000	12 500
Ancho (mm) Width	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Alto (mm) - Height	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Tiempo de montaje Assembly time	2 min 2 personas- 2 min with 2 people	3 min 2 personas- 3 mn with 2 people	4 min 2 personas- 4 mn with 2 people	5 min 2 personas- 5 mn with 2 people	5 min 2 personas- 5 mn with 2 people	6 min 3 personas- 6 mn with 3 people	7 min 3 personas 7 mn with 3 people
Color - Colour	Beige, blanco, amarillo, otros colores a petición - Ivory, white, yellow, other color on demand						



CARPAS INFLABLES
INFLATABLE TENTS

BARRERAS ANTI INUNDACIÓN
FLOOD PROTECTION BOOMS

CISTERNAS FLEXIBLES
FLEXIBLE TANKS


BARRERA ANTI - CONTAMINACIÓN
OIL SPILL BOOMS

PRESENTACIÓIN DE LA EMPRESA
COMPANY PROFILE

CARPAS MILITARES / MILITARY TENTE

Para toda la gama de carpas inflables, RCY es capaz de producir en un tejido de color military tratado contra rayos y de acuerdo con las especificaciones del ejército usuario.

For any inflatable tents, RCY is able to produce a military fabric colors and anti infrared rays from the specifications of the user army.



CARPAS DE GRAN VOLUMEN Y APLICACIONES ESPECIALES / INFLATABLE WORK TENTS

Basado en el mismo diseño que las carpas con armadura de aluminio y 100% inflables, RCY puede hacer tiendas de grandes volúmenes tanto en superficie como altura, así como tiendas con una base en suelo no rectangular.

Based on the same design as the tents with aluminium bracing and 100% inflatable, RCY can make tents with large volumes in area and height as well as tents with basic non-rectangular floor.



REFUGIO INFLABLE PARA OBRAS / INFLATABLE WORK TENTS

El nuevo refugio inflable RCY está especialmente diseñado para realizar todo tipo de trabajos al aire libre. Su robustez, su velocidad de montaje y su ligereza la convierten en una herramienta indispensable de sus sitios de obras. Sólo una persona y 1 a 2 minutos para montarlo.

Está hecho de un marco de tela de PVC altamente resistente y está cubierto con un segundo tejido de PVC más ligero. Equipada con una gran puerta de entrada con cierre y elevable, permite un fácil acceso y da la luminosidad necesaria para la realización de sus obras.

Protege contra el frío y la lluvia, lo que le permite trabajar en condiciones óptimas, incluso en mal tiempo. Su buena resistencia al viento hace que sea un equipo indispensable para todos los profesionales que trabajan al aire libre.

Nuestro refugio inflable es especialmente apreciado por empresas constructoras e industrias, para la realización de obras en las redes eléctricas, gas y agua; Pero también es muy buscado por las piscinas en el disfraz de protección de la piscina en caso de obras de construcción o renovación

The new RCY inflatable work tent is designed for all kind of outdoor work. Its resistance, its rapidity of installation and its lightness make it essential for your outdoor works. 1 to 2 minutes are enough to install it.

It is composed of a very resistant fully inflatable frame in PVC covered by a second fabric made in lighter PVC. Equipped with a large front door (adjustable and with hermetic zip), it enables an easy access and gives the right luminosity for the achievement of your outdoor works.

It provides a great protection against cold and rain in order to work in the best conditions even in unfavourable weather. Its good behaviour with the wind makes it essential for all the professionals working outdoor.

Our inflatable shelter is particularly appreciated by companies in the Building and Public Works and industries, for the making of works on electricity gas and water networks. It is requested by pool maintenance technician as a pool protection in case of construction or refurbishment works.



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Dimensiones - Dimensions	2.5m x 2.5m x 2.5m
Dimensiones Plegada - Folded dimensions	0.50m x 0.50m x 0.9m

El refugio inflable viene con su bolsa de almacenamiento
It is delivered with its storage bag

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Montaje y transporte muy rápidos y sencillos en caso de emergencia
- Ligero
- Fácil de usar
- Alta luminosidad
- Ocupa poco volumen al plegarse

- Installation and transportation very quick, easy in case of emergencies
- Light
- Ease of use
- High luminosity
- Take little space once it is folded